

附件1

时间: 2025年11月11日

水利局-2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表(新增)

单位: 万元

序号	项目类别			乡	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		项目主管单位	项目责任单位	项目运营单位	建设内容	项目预算总投资（万元）	其中：						收益对象及资产权属	绩效目标	联农带农机制	预计年收益	项目建设必要性	项目前期要素保障情况
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间						财政衔接资金（万元）				其他资金（万元）							
																中央	省级	市州	县级	来源名称	金额						
合计(15项)														8618.4	8181.0	0.0	0.0	437.4	0.0	0.0	0.0						
1	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	拦隆一村	西宁市湟中区拦隆口镇拦隆一村人饮巩固提升工程	新建	拦隆一村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	埋设各级管网50.835km，各类阀门井61座，道路拆除恢复20936㎡，排水渠拆除恢复1537m，顶管1处长40m及其他相关的附属设施。	844.44	802			42.44			拦隆一村	①数量指标：埋设各级管网50.835km，各类阀门井61座，道路拆除恢复20936㎡，排水渠拆除恢复1537m，顶管1处长40m及其他相关的附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户297户，受益人口1155人，其中脱贫受益人口30人。	/	该村人饮工程修建于2002年，至今已运行23年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村297户1155人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
2	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	拦隆二村	西宁市湟中区拦隆口镇拦隆二村人饮巩固提升工程	新建	拦隆二村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	埋设各级管网43.781km，各类阀门井64座，道路拆除恢复19628㎡，排水渠拆除恢复189m其他相关的附属设施。	685	650.00			35.00			拦隆二村	①数量指标：埋设各级管网43.781km，各类阀门井64座，道路拆除恢复19628㎡，排水渠拆除恢复189m其他相关的附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.6元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户278户，受益人口1024人，其中脱贫受益人口71人。	/	该村人饮工程修建于2002年，至今已运行23年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村278户1024人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
3	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	城东村	西宁市湟中区多巴镇城东村人饮巩固提升工程	新建	城东村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	主要更换村级管网89.241km，管径为25～125mm，道路拆除恢复35925㎡，各类阀门井60座，路边排水沟拆除恢复1689米等附属设施。	1190.56	1131.0			59.5			城东村	①数量指标：更换村级管网89.241km，管径为25～125mm，道路拆除恢复35925㎡，各类阀门井60座，路边排水沟拆除恢复1689米等附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费5.0万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户769户，受益人口3352人，其中脱贫受益人口87人。	/	该村人饮工程修建于1992年，至今已运行33年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村769户3352人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
4	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	黑嘴村	西宁市湟中区多巴镇黑嘴村人饮巩固提升工程	新建	黑嘴村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	埋设供水管道3605m，串户管道26699m，集中式水表井30座，硬化路拆除恢复6821m等附属设施。	325	308			17			黑嘴村	①数量指标：埋设供水管道3605m，串户管道26699m，集中式水表井30座，硬化路拆除恢复6821m等附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.8万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户275户，受益人口1238人，其中脱贫受益人口7人。	/	该村人饮工程修建于2005年，至今已运行20年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村275户1238人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
5	产业发展项目类别	配套基础设施项目	产业配套设施	上新庄镇	产业园企业	西宁市湟中区上新庄产业园企业供水管网工程	新建	产业园企业	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	产业园及水利工程运维中心	铺设供水管网3.26km，新建各类阀门井29座并配套计量设施。	238.8	226.0			12.8			产业园企业	①数量指标：铺设供水管网3.26km，新建各类阀门井29座并配套计量设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；工程年征收水费为149.23万元，企业满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。	/	本工程的实施可为项目区企业提供水质优良、水量充沛的优质水，解决项目区各企业工业及生活用水水的问题，解决项目区已入驻9家企业工业用水与园区内人口的饮水保障问题。	用地、环评不涉及
6	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	合尔营村	西宁市湟中区多巴镇合尔营村人饮巩固提升工程	新建	合尔营村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	埋设各级管网31.550km，其中：埋设供水干管长1.01km，支管长2.61km，配水管长23.94km，入户管长3.99km，新建各类阀门井70座，道路拆除恢复11072㎡（硬化路拆除恢复9809㎡，沥青路拆除恢复1263㎡），排水渠拆除恢复245m等相应的配套设施。	595.14	565.0			30.1			合尔营村	①数量指标：埋设各级管网31.55kmm，新建各类阀门井70座，硬化路拆除恢复11072㎡等附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.6万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户266户，受益人口1066人，其中脱贫受益人口44人。	/	该村人饮工程修建于2009年，至今已运行16年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村266户1066人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
7	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	奔巴口村	西宁市湟中区多巴镇沙窝尔村人饮巩固提升工程	新建	奔巴口村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	埋设各级管网30.349kmm，新建各类阀门井59座，硬化路拆除恢复10810㎡，排水渠拆除恢复100m其他相关的附属设施。	478.87	455.0			23.9			奔巴口村	①数量指标：埋设各级管网30.349kmm，新建各类阀门井59座，硬化路拆除恢复10810㎡，排水渠拆除恢复100m其他相关的附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.4万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户251户，受益人口902人，其中脱贫受益人口15人。	/	该村人饮工程修建于1987年，至今已运行38年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村251户902人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
8	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	沙窝尔村	西宁市湟中区多巴镇沙窝尔村人饮巩固提升工程	新建	沙窝尔村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	改造各类管道26.2km，各类现浇混凝土阀门50座及等附属设施。	393.0	373.00			20.0			沙窝尔村	①数量指标：改造各类管道26.2km，各类现浇混凝土阀门50座及等附属设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.0万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户328户，受益人口1328人，其中：受益脱贫受益人口25。	/	该村人饮工程修建于1996年，至今已运行29年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村328户1328人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及

序号	项目类别			乡	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		项目主管单位	项目责任单位	项目运营单位	建设内容	项目预算总投资（万元）	其中：						收益对象及资产权属	绩效目标	联农带农机制	预计年收益	项目建设必要性	项目前期要素保障情况	
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间						财政衔接资金（万元）				其他资金（万元）								
																中央	省级	市州	县级	来源名称	金额							
9	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	油房台	西宁市湟中区多巴镇油房台村人饮巩固提升工程	新建	油房台	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	埋设各级管网39.285km，其中：埋设供水干管6条长5.16km，支管8条长0.77km，配水管长27.51km，入户管长5.04km，新建各类阀门井48座，道路拆除恢复15441㎡（硬化路拆除恢复13450㎡，沥青路拆除恢复1991㎡），排水渠拆除恢复1044m等相应的配套设施。	739.7	702.0				37.7			油房台	①数量指标：埋设各级管网39.285km，新建各类阀门井48座，道路拆除恢复15441㎡（硬化路拆除恢复13450㎡，沥青路拆除恢复1991㎡），排水渠拆除恢复1044m等相应的配套设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.0万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户325户，受益人口1330人，其中：受益脱贫受益人口33人。	/	该村人饮工程修建于1987年，至今已运行38年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村325户1330人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
10	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	玉拉村	西宁市湟中区多巴镇玉拉村村人饮巩固提升工程	新建	玉拉村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	新建100T蓄水池1座；埋设各级配水管网37.008km，其中：供水干管2条，总长4.25km，采用Φ75~110PE100（1.0~1.6MPa）；供水支管2条，总长0.305km，采用Φ40~50PE100（1.6MPa）；配水管333条，全长29.789km，采用Φ32PE100（1.6MPa）；入户管333条，全长2.664km，采用Φ25PE100（1.6MPa）；新建各类阀门井34座；穿路顶管30m，道路拆除恢复9663㎡（硬化路拆除恢复8593㎡，沥青路拆除恢复1070㎡）及其他相关的附属设施。	731.5	695.0				36.5			玉拉村	①数量指标：新建100T蓄水池1座，改造各类管道37.0km，各类现浇混凝土阀门134座及等附属设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.0万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户328户，受益人口1328人，其中：受益脱贫受益人口63人。	/	该村人饮工程修建于1996年，至今已运行29年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村328户1328人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
11	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	幸福村	西宁市湟中区多巴镇幸福村人饮巩固提升工程	新建	幸福村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	铺设供水干管1条长995m，采用Φ75PE100管；分干管1条长320m，采用Φ50PE100管；支管1条长200m，采用Φ40PE100管；配水管177条长17505，入户管长1416m，采用Φ25PE100管；水表井13座，铺设井内配套设施177套，排水渠道拆除恢复85m；道路拆除恢复5580㎡及其他相关的附属设施。	385.7	366.0				19.7			幸福村	①数量指标：改造各类管道20.44km，各类现浇混凝土阀门13座及等附属设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.02万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户170户，受益人口683人，其中：受益脱贫受益人口24人。	/	该村人饮工程修建于1995年，至今已运行30年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村170户683人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
12	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	土门关乡	坝沟村	西宁市湟中区土门关乡坝沟村人饮巩固提升工程	新建	坝沟村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	改造各类管道58.771km。改建控制井5座，集中式水表井41座；C25砼硬化路拆除与恢复13.908Km。	481.6	457.0				24.6			坝沟村	①数量指标：改造各类管道58.771km。改建控制井5座，集中式水表井41座；C25砼硬化路拆除与恢复13.908Km。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.2万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户423户，受益人口1487人，其中：受益脱贫受益人口78人。	/	该村人饮工程修建于2002年，至今已运行23年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村423户1487人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
13	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	泥隆台村	西宁市湟中区拦隆口镇泥隆台村人饮巩固提升工程	新建	泥隆台村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	改造各类管道21.680km。改建控制井6座，集中式水表井31座；C25砼硬化路拆除与恢复10.42Km。	374.45	355.0				19.45			泥隆台村	①数量指标：改造各类管道21.68km。改建控制井6座，集中式水表井31座；C25砼硬化路拆除与恢复10.42Km。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.4万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户276户，受益人口909人，其中：受益脱贫受益人口62人。	/	该村人饮工程修建于1997年，至今已运行28年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村276户909人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
14	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	中庄村	西宁市湟中区拦隆口镇中庄村人饮巩固提升工程	新建	中庄村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	改造各类管道15.498km。改建控制井3座，集中式水表井21座；C25砼硬化路拆除与恢复6.96Km。	241.49	229.0				12.49			中庄村	①数量指标：改造各类管道15.498km。改建控制井3座，集中式水表井21座；C25砼硬化路拆除与恢复6.96Km。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.4万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户220户，受益人口906人，其中：受益脱贫受益人口56人。	/	该村人饮工程修建于2004年，至今已运行21年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村220户906人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及
15	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	白崖二村	西宁市湟中区拦隆口镇白崖二村人饮巩固提升工程	新建	白崖二村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	西宁市湟中区水利局	受益村及水利工程运维中心	主要建设内容为更换管网56.957km，管径为Φ25~Φ110PE100（1.0MPa~1.6MPa），新建各类阀门井57座，道路拆除恢复25503㎡，路边排水沟拆除恢复1840m及附属设施。	913.15	867.00				46.15			白崖二村	①数量指标：主要建设内容为更换管网56.957km，新建各类阀门井57座，道路拆除恢复25503㎡，路边排水沟拆除恢复1840m及附属设施。 ②时效指标：项目（工程）完成及时率90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.9元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户389户，受益人口1260人，其中脱贫受益人口79人。	/	该村人饮工程修建于2002年，至今已运行23年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村389户1260人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及