

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第5项问题：西宁市主城区管网雨污不分、混接错接，雨污分流管网建设滞后等问题比较突出。调阅资料发现，中心城区仍有10.14公里管网雨污合流，致使每天约5万吨污水未经处理从第一、五污水处理厂溢流口直排湟水河。七一路片区雨污管网混接；城东区鸣翠柳公园附近两处建筑工地每天近万吨基坑地下水排入污水收集箱涵，使“清水变污水”，加剧污水处理能力不足的矛盾。排水管网存在雨污合流、混接错接问题。如南小街、共和路、黄河路等道路部分路段存在雨污合流情况，纬一路与静雅路丁字路口、十一号路与经二路路口等部位存在混接情况。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	加快雨污分流管网建设及混错接点改造，解决雨污混流及混错接问题，提高污水处理厂处理效果。
整改措施及成效	措施：1、查清城市雨污合流、混搭错接和老旧破损管网数量，并结合道路大修和管网改造提升，制定管网改造提升计划，分年度实施雨污分流、混错接点改造及管网更新，加快完成片区雨污分流改造，实现清污分流，提升生活污水处理厂进水浓度。2、按照《城镇污水排入排水管网许可办法》，推进排水许可证办理。 成效：1、湟中区主鲁沙尔镇主城区9条主干道、7条次干道居民生活污水全部经市政污水管网排入县城污水处理厂；宗喀驿片区的生活污水集中统一排入城南污水处理厂；多巴老城区5条主干道经截污纳管排入西宁市第四污水处理厂；2021年污水进水量221.5万吨，排放量190万吨，处理量180.66万吨，处理率95.04%。城区的污水基本上全收集，不发生外溢。污泥处置率100%。上述区域的雨水，均通过雨水管网就近排入附近的沟道河渠。成效2：我区已在行政审批中心设置排水许可证办理窗口，针对企事业单位、市场餐饮等服务行业一般排水户，已联合卫生、教育及市场监管部门下发办理排水管网排入市政管网排水许可办理的通知，现已陆续开始办理。
整改时间	2022年3月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第81项问题：湟中区上新庄镇静房村历史遗留采石场正在治理。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	按期完成治理任务，治理后的土地要达到相应使用标准。
整改措施及成效	措施： 完成上新庄镇静房村历史遗留采石场治理工程。 成效： 经核查，湟中区上新庄镇静房村历史遗留采石场已完成治理，并于2021年12月23日通过省级竣工验收。
整改时间	2022年3月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 82 项问题：湟中区鲁沙尔镇白土庄村历史遗留采砂场正在治理。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	按期完成治理任务，治理后的土地要达到相应使用标准，
整改措施及成效	措施： 完成湟中区鲁沙尔镇白土庄村历史遗留采砂场治理工程。 成效： 经核查，湟中区鲁沙尔镇白土庄村历史遗留采石场已完成治理，并于 2021 年 12 月 23 日通过省级竣工验收。
整改时间	2022 年 3 月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第83项问题：湟中区鲁沙尔镇下重台村历史遗留采砂场正在治理。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	按期完成治理任务。
整改措施及成效	措施： 完成鲁沙尔镇下重台村历史遗留采石场治理工程。 成效： 经核查，湟中区鲁沙尔镇下重台村历史遗留采石场已完成治理，并于2021年12月23日通过省级竣工验收。
整改时间	2022年3月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第84项问题：湟中区甘河沟历史遗留采砂区正在治理。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	按期完成治理任务。
整改措施及成效	措施：完成甘河沟历史遗留采石场治理工程。 成效：经核查，湟中区甘河沟历史遗留采砂区生态修复治理工程项目已完成治理，于2023年1月5日通过市级竣工验收，近期，省自然资源厅对该项目主体工程进行了验收。
整改时间	2022年3月至2022年12月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第85项问题：湟中区鲁沙尔镇下重台村东北侧2处历史遗留采砂场正在治理。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	按期完成治理任务。
整改措施及成效	措施： 完成鲁沙尔镇下重台村2处历史遗留采石场治理工程。 成效： 经核查，湟中区鲁沙尔镇下重台村东北侧2处历史遗留采石场已完成治理，并于2021年12月23日通过省级竣工验收。
整改时间	2022年3月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第86项问题：上新庄镇尧滩村、上新庄镇申北村水草沟、上新庄申南村水草沟混合垃圾堆放点，鲁沙尔镇徐家寨村、多巴镇G6京藏高速外50米处、多巴镇小寨村、土门关青凤村生活垃圾堆放点，上新庄227国道中国石化湟中腾飞加油站斜对面、多巴镇康城村进口变电所斜对面建筑垃圾堆放点等清废点位尚未完成整治。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	规范辖区生活垃圾收集、转运、处置，加强各村环境卫生日常管理，保持村容村貌整洁美观。
整改措施及成效	措施：1、完成尧滩村、申北村、申南村水草沟混合垃圾堆放点、227国道中国石化湟中腾飞加油站斜对面建筑垃圾堆放点清理整治。2、完成G6京藏高速外50米处生活垃圾堆放点、小寨村垃圾堆放点、康城村进口变电所斜对面建筑垃圾堆放点清理整治。3、完成青凤村生活垃圾堆放点进行清理整治。4、完成徐家寨村生活垃圾堆放点进行清理。 成效：1、上新庄镇尧滩村、上新庄申北村水草沟、上新庄申南村水草沟混合垃圾堆放点已清理完毕，共清理垃圾86800立方米。2、多巴镇G6京藏高速外50米处600立方米生活垃圾已完成清理。小寨村点位周边垃圾2046立方米已清理。康城村进口变电所斜对面建筑垃圾堆放点属多巴新城管委会，大约4576立方米，经沟通协调现已清理完成。成效3：土门关乡青峰村生活垃圾堆放点垃圾大约18132立方米已全部清理完毕。成效4：鲁沙尔镇徐家寨村垃圾堆放点位上新庄227国道中国石化湟中腾飞加油站斜对面，该点位隶属南川管委会管理，已进行了移交，经沟通协调现场已全部清理完成。
整改时间	2022年3月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第87项问题：湟中立辉建材石料矿涉嫌违法占用林地。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	依法查处违规占用林地等违法行为。
整改措施及成效	措施：依法对湟中立辉建材石料矿涉嫌违法占用林地问题进行检查，并落实生态恢复要求。 成效：（1）湟中立辉建材石料矿违法扩大占用林地，违法占用林地35.04亩。（2）区林草局责令立辉石料矿马上停止使用，并要求立即恢复林地，由于占用面积大，已构成刑事犯罪，区公安局已立案查处。（3）2021年10月，立辉完成原址恢复林地21.04亩，2022年7月剩余的14亩因山体陡峭，无法原址恢复，立辉石料矿申请异地恢复，申请批准并完成了恢复，7月7日区林草局组织专业技术人员验收，验收合格，并把验收资料移交给区公安局、检察院完成案件程序。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第88项问题：共和镇东岔村2018年搬迁安置项目涉嫌违法占用林地。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	严格落实国家关于林地保护相关规定。
整改措施及成效	措施：对共和镇东岔村2018年搬迁安置项目涉嫌违法占用林地问题进行核查。 成效：经核查，2020年4月，区自然资源局套核《湟中县土地利用总体规划（2006-2020年）》（2016年修订版），规划地类为自然保留地，同时套核《湟中县2018年变更数据库》该项目规划地类村庄0.6740公顷、其他草地0.2375公顷、旱地0.0045公顷，合计面积0.916公顷。湟中区自然资源局核实后已于2021年11月17日至22日由不动产中心办理了不动产证。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 89 项问题：未落实《青海省人民政府关于同意西宁市多巴水厂转型的批复（青政函〔2013〕80 号）》要求，多巴水厂至甘河工业园区供水管网至今仍未联通，水源转型缓慢。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	保障甘河工业园区供水需求。
整改措施及成效	措施：结合工业园区实际用水需求，有效保障园区工业用水。 成效：根据西宁市人民政府办公室 2021 年第 65 次会议纪要中记录“关于甘河园区后期用水事宜，由甘河工业园区管委会、供水集团进一步共同商议后确定”。根据甘河工业园区的产业规划布局，园区水量充足，能满足园区各工业企业用水，甘河工业园区管委会、西宁市供水集团已向我区明确答复多巴水厂不需要再作为园区的工业供水水源。
整改时间	2022 年 3 月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第90项问题：拦隆口生活垃圾填埋场由西宁市垃圾处理公司负责运行，而该公司却将运营管理转包给当地村民，垃圾随意堆存，未开展压实覆土消杀等作业。多巴镇生活垃圾填埋场压实覆土消杀作业不及时不规范。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	规范垃圾填埋场运行，落实各项环境污染防治措施。
整改措施及成效	措施：加强对拦隆口生活垃圾填埋场、多巴镇生活垃圾填埋场监管，督促垃圾填埋场运营单位规范填埋，并严格做好土方覆盖压实和消杀工作。 成效：拦隆口生活垃圾填埋场于自2020年12月后由西宁市垃圾处理公司湟中分公司运行管理，目前该垃圾场垃圾规范堆存、开展了压实覆土消杀等作业，运行管理规范。多巴镇生活垃圾填埋场已委托西宁市垃圾处理公司运行管理，同时督促企业落实了压实覆土消杀作业，该垃圾场于2022年4月封场。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 91 项问题：青海裕福牧业发展有限公司养猪项目医疗废弃物、粪污转运均无台账记录，未办理土地审批手续。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	督促企业落实畜禽养殖污染防治措施。
整改措施及成效	措施： 对企业用地手续进行核查，加强企业日常监管，督促企业落实粪污资源化利用和规范处置要求，并规范建立相应台账等。 成效： 经核查，青海裕福牧业发展有限公司土地、环保等手续齐全，已督促该企业将医疗废弃物放入医疗废弃物收纳箱，交由田家寨镇畜牧兽医站统一处理，已建立医疗废弃物、粪污处理台账。
整改时间	2022 年 3 月至 2022 年 4 月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 92 项问题：青海华韵农牧有限公司养猪项目未办理土地、环评审批手续。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	依法查处企业违法行为，督促企业完善相关手续。
整改措施及成效	措施：对该养殖场违法用地、未批先建等违法问题依法进行查处，并督促企业落实整改要求。 成效：经核查，青海华韵农牧有限公司建设项目环境影响登记表于 2020 年 11 月 23 日已备案，2020 年 10 月取得西宁市湟中区设施农业（用地）备案登记表。通过各相关职能部门的监督管理，粪污已规范化处理和资源化利用。
整改时间	2022 年 3 月至 2022 年 4 月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第93项问题：湟中区林草局未与各乡镇签订草畜平衡目标责任书，草畜平衡管理不到位。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	全面落实草畜平衡目标责任。
整改措施及成效	措施：与各乡镇签订草畜平衡目标责任书，并将草畜平衡目标落实到户。 成效：2022年我区与15个乡镇签订了15份草畜平衡目标责任书，与各村、各乡镇管辖的水管所签订了399份草畜平衡目标责任书，涉及面积187.22万亩。
整改时间	2022年3月至2022年3月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第94项问题：海子沟乡大有山村约有800多户3000多人，村内生活污水管网已铺设。该村生活污水收集项目实施方案中设计污水经冲沟林地接入城北区污水管网，由于一直未取得林草相关手续，剩余约1.6km的管网仍未铺设，目前收集的生活污水未经处理直接排入冲沟北侧的一条沟壑内。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	完成海子沟乡大有山村生活污水处理项目建设。
整改措施及成效	措施：完成高原美丽城镇农村污水收集处理试点项目（大有山）项目中涉及污水管网项目用地手续办理，完成项目整体工程验收。 成效：高原美丽城镇农村污水收集处理试点项目（大有山）在海子沟乡大有山村铺设生活污水管网26.6公里，将大有山村生活污水收集输送至海湖大道市政污水管道中。项目接入海湖大道市政污水管道的排水主管道铺设于大有山村东侧一长约1300m的山体冲沟内，涉及林地使用、农灌渠跨越、城北区村庄占地、生物园区道路开挖等手续，经多方协调于2021年12月17日手续办理完成。2022年4月9日，冲沟内污水管道复工建设，至6月底，项目完成建设，污水通过管道排入海湖大道市政管网。
整改时间	2022年3月至2022年12月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第95项问题：青海雪舟三绒公司未办理环评审批手续，租赁上新庄工业园区仓库进行牛毛牛皮加工处理，清洗牛毛牛皮产生的废弃物和废水未经处理经明渠直排南川河。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	加强建设项目“三同时”落实情况的监管，督促企业落实环境保护措施。
整改措施及成效	措施：依法对青海雪舟三绒公司环境违法问题进行查处，并督促企业落实整改要求。 成效：经核查，青海雪舟三绒集团有限公司租赁上新庄贵强物流园仓库进行牛毛牛皮初加工（实际由30多户散户加工），因无环保手续，区生态环境局下发通知要求该企业尽快办理环评手续并对存在的问题进行整改，但因该企业整改不到位，已于2023年3月10日牛毛牛皮初加工的散户全部搬迁完毕，厂房经清理后由贵强物流园收回。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第96项问题：区第二人民医院污水处理站污水设计处理能力150方/天，实际处理约280方/天，超负荷运行严重。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	按照医院实际，科学改（扩）建区第二人民医院污水处理站，规范处置医疗废水，达标排放。
整改措施及成效	措施：1、核实该医院污水处理站设施运行情况，根据实际需求对污水处理站进行扩容改造。2、对全区医疗机构污水处理设施进行全面排查，并根据排查结果督促落实整改要求，做到规范运行达标排放。 成效：1、经核查，区第二人民医院污水处理站污水处理能力核定为160方/天，在督查时由于流量计发生故障，现场显示监测流量比实际流量大，经青海丰腾环保科技有限公司检修，污水处理站流量计修复正常运行；定期校准流量计（有效期至2023年4月26日），测得实际污水处理量约为130方/天，未超负荷运转。2、对全区医疗机构进行全面排查，全区涉及有污水处理设施的医疗机构有湟中区第一人民医院、区疾控中心，经排查污水处理设施运行正常，有相关台账及监测报告，医疗废水达标排放。
整改时间	2022年3月至2022年12月底
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 97 项问题：李家山镇云谷川集中式饮用水水源地二级保护区内仍有十余家(未营业)餐饮构筑物。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	加强饮用水源保护区监管，严格落实饮用水源地保护措施，确保饮用水安全。
整改措施及成效	措施：依法对云谷川集中式饮用水水源地二级保护区内 15 家(未营业)餐饮单位留存的构筑物进行拆除，保证饮用水水源地的安全。 成效：经核查，云谷川水源地 15 家餐饮经营户已于 2017 年停业至今，仅留存建筑物，无人员活动，不产生任何污染物，饮用水安全不受影响。该 15 家餐饮经营户当时是根据区政府办《关于印发李家山镇峡口村“高原美丽乡村”建设专题会议纪要的通知》湟政办【2015】40 号文件要求，按照“插花安置”的相关规定进行土地报批。
整改时间	2022 年 3 月至 2022 年 12 月底
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 98 项问题：李家山镇污水处理站设计日处理能力 2000 立方米，因配套管网建设不到位，日进水量仅约 200 立方米。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	积极申报周边村庄农户污水管网建设项目，通过截污纳管等举措，提高村庄污水收集量。
整改措施及成效	措施：制定污水站配套管网建设计划，逐步提高污水收集效率。 成效：（1）我区于 2022 年实施了西宁市湟中区李家山镇农村环境综合整治项目，将李家山镇上游恰罗、金跃、马圈沟、阴坡、阳坡及塔尔沟 6 个村敷设污水管网 42 公里，接入李家山镇污水处理站，目前项目已完成总工程量的 69%，建成后 7 个村每日生产约 200 吨生活污水。计划 2023 年 6 月底完成，投入使用。项目实施完成后预计增加污水收集量每日约 200 立方米左右。 （2）2022 年申报李家山镇云谷川河流域农村环境整治项目，将李家山镇勺麻营、新庄、下油坊等 4 个村污水管网建设项目入库，项目已完成可研编制工作，计划 2023 年实施，项目实施完成后预计增加污水收集量每日约 100 立方米左右。 （3）通过整合项目，加大整改力度，到 2023 年底，李家山污水处理站预计每日污水处理量约为 500 立方米。 （4）下一步我区千方百计谋划项目，持续加大李家山污水处理站的污水处理量，本着以污水全收集、全处理为目标，积极争取申报项目，加快李家山镇周边村庄污水管网的覆盖和收集，提高污水覆盖率和收集率，逐步提高污水日处理能力。
整改时间	2022 年 3 月至立行立改、长期坚持
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 99 项问题：李家山镇岗岔村污水处理站停运，生活污水经雨水沟直排。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	李家山镇政府加强对岗岔村污水处理站的管理，确保正常运行。
整改措施及成效	措施：恢复岗岔村污水处理站运行，确保污水达标排放。 成效：经专业维护人员对污水处理站存在的问题进行检修整改，目前已将溢流口封堵，生活污水已正常排入污水处理站进行处理。2022 年 3 月底完成流量计安装，日处理量为 50 立方米。
整改时间	2022 年 3 月至 2022 年 3 月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第100项问题：三李公路湟中区海子沟乡与城北区大堡子镇宋家寨村交界处公路西侧的沟壑内堆存大量建筑垃圾，形成近百米垃圾带；多巴特殊教育学校教场河旁、甘河大桥下堆存大量建筑垃圾；海子沟乡薛姓庄村罗圈沟内私自填埋建筑垃圾长达4-5年，目前仍承接西宁市区建筑垃圾进行填埋。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	加强监管，规范处置生活、建筑垃圾。
整改措施及成效	措施1：湟中区政府、城北区政府完成三李公路宋家寨村交界处公路西侧的沟壑内建筑垃圾清理整治。 措施2：湟中区完成薛姓庄村罗圈沟内填埋建筑垃圾，多巴特殊教育学校教场河旁，甘河大桥下建筑垃圾清理整治。 措施3：开展违法拉运填埋建筑垃圾专项整治，对违法行为进行严肃查处。 成效1：经核查三李公路湟中区海子沟乡与城北区大堡子镇宋家寨村交界处公路西侧的沟壑内堆存大量的建筑垃圾属于城北区管辖范围，已转交城北区大堡子镇。 成效2：多巴特殊教育学校教场河旁垃圾约为10方左右已清理；甘河大桥下的建筑垃圾已清理；甘河门村内的桥周边存在少量生活垃圾已清理；薛姓庄罗圈沟堆放垃圾200方左右，现已全部清理完毕。各乡镇举一反三结合《西宁市湟中区打造高原“洁净”城市城乡环境卫生综合整治三年行动方案》的工作要求，加大对农村生活垃圾建筑垃圾的管理力度，防止出现反弹。 成效3：我区在全市区县率先出台了《城乡垃圾管理办法》，进一步规范了湟中生活垃圾建筑垃圾处理规范，区城管局持续开展违法拉运建筑垃圾填埋的专项整治活动。
整改时间	2022年3月至2022年5月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 101 项问题：青石坡甘河水源地至鲁沙尔镇上重台村段河道采砂现象突出。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	相关部门加强监管，依法查处河道采砂等违法行为，确保饮用水源地及河道环境安全。
整改措施及成效	措施：开展河道非法采砂专项整治工作，对青石坡甘河水源地至鲁沙尔镇上重台村段河道开展巡查检查，依法严肃查处违法采砂。 成效：经核查，该地区未发现有私挖盗采砂石现象。青石坡甘河水源地至鲁沙尔镇上重台村段河道内历史遗留采石场共有 5 处，现全部完成恢复治理，并通过省市级竣工验收。
整改时间	2022 年 3 月至 2022 年 6 月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第 102 项问题：甘河滩镇甘河村有多家废品收购站，抽查湟中鼎鑒再生资源回收有限公司和青海聚熙源废旧物资回收有限公司发现，两家企业仅有营业执照，未办理土地、机动车拆解、环评等相关审批手续，经营场地无“三防”措施，露天作业废品露天堆存，违规拆解机动车产生的大量废机油和油水混合物渗入土壤，环境风险隐患突出。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	规范设立辖区废品收购站，督促废品收购行业规范经营。
整改措施及成效	措施：对甘河村片区废品收购站证照办理、污染防治措施落实等情况开展集中排查，并全面进行整治。 成效：经核查，甘河滩镇甘河村有废品收购站 8 家，其中 3 家存在汽车拆解、5 家仅为废品收购（其中 2 家无营业执照）。3 家汽车拆解企业均无相关手续，经营场地无“三防”措施，区生态环境局于 2021 年立案查处，共处罚金额 5.6 万元。目前 3 家汽车拆解企业作业设备已拆除，均完成场地恢复。5 个废品收购点均在农户庄园内，无需办理土地、环评手续，其中无营业执照的 2 家废品收购店已取缔。
整改时间	2022 年 3 月至 2022 年 4 月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第103项问题：湟中富强砂石厂紧邻鲁多公路，相关部门对取水、污染防治等工作疏于监管。该厂存在“三同时”制度落实不到位、污染防治设施配套不齐全、大量物料未覆盖、车辆清洗平台闲置、原料堆存高于抑尘网、洗沙产生的污泥擅自倾倒在多巴镇王家庄村一处耕地上等违法问题。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	依法查处违法行为，督促企业落实整改要求。
整改措施及成效	措施： 对该企业擅自倾倒洗沙污泥、企业“三同时”落实情况不到位和违法取水情况进行查处，督促企业全面整改。 成效： 经核查，湟中富强砂石厂于2021年3月29日取得取水许可证，冲洗平台已启用，物料已覆盖，污染防治设施齐全，并已完成环保竣工验收。洗沙产生的污泥倾倒至该砂石厂多巴镇王家庄村原厂址，现已停止倾倒，已进行复耕。
整改时间	2022年3月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第104项问题：甘河滩镇甘河村至坡东村沿线有20余家洗车店和机动车维修点，洗车废水均未收集处理沿路面直排，维修点废机油去向不明。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	依法查处违法行为，督促企业落实整改要求。
整改措施及成效	措施：对该片区洗车店、机动车维修点证照办理情况、污染防治措施落实情况进行集中排查整治，依法查处违法行为，并督促落实整改要求。 成效：经核查，甘河滩镇甘河村至坡东村沿线有3家维修点、8家洗车行、11处加水点，目前洗车行已全部依法取缔。3家机动车维修点与有资质的废机油处理单位签订处置协议。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第105项问题：青石坡甘河水源地下游约1.5公里处一养殖场无土地、环评等相关审批手续，无污染防治措施。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	依法查处违法行为，督促企业落实整改要求。
整改措施及成效	措施：对青石坡甘河水源地周边养殖场进行集中排查整治，对发现违法行为依法进行查处。 成效：经核查，青石坡甘河水源地下游1.5公里处无规模化养殖企业，仅有2户散养户，共养殖羊400余只，无需办理土地、环评等相关手续。已要求养殖户对粪污进行资源化利用，禁止排入河道水体，下一步，鲁沙尔镇政府及区农业农村局做好宣传引导，加强日常巡查，督促散养户做好粪污收集工作。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第106项问题：甘河大桥附近的石灰窑项目无相关审批手续，大量原料露天堆存且无“三防”措施。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	依法查处违法行为，督促企业落实整改要求。
整改措施及成效	措施：对该石灰窑土地、建设等相关手续办理情况和物料“三防”情况进行核查，对发现违法问题依法进行查处。 成效：经核查，甘河大桥附近的石灰窑项目为青海磊鑫钙业有限公司年产30万吨石灰生产线建设项目，于2010年12月9日取得了环评批复文件（湟环字〔2010〕123号），已取得工业用地手续，（湟国用（2011）395号证。该公司自2014年底停产至今，现场露天堆放约1000吨生石灰，我区组织相关职能部门进行了现场检查，要求该企业将生石灰入棚，现石灰全部均已入棚，露天堆放问题整改完成。
整改时间	2022年3月至2022年4月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第107项问题：青海汇君检测技术有限公司2021年6-8月检测报告显示，鲁沙尔镇老幼堡桥和土门关乡羊毛沟河在城南园丁桥入南川河前断面水质总氮持续超标，分别平均超出地表水环境质量三类标准的2.6倍、2.8倍。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	开展全面排查整治，确保鲁沙尔镇老幼堡桥和土门关乡羊毛沟河入南川河前地表水断面水质达到地表水环境质量三类标准。
整改措施及成效	措施：1、对鲁沙尔镇老幼堡桥和土门关乡羊毛沟河在城南园丁桥入南川河前断面水质总氮超标问题进行排查整治，力求水质达到地表水环境质量三类标准。2、鲁沙尔镇、上新庄镇、土门关乡政府对上游各村及河道进行排查，并对面源污染进行整治。 成效：1、我区加强对湟中区各流域污水治理力度，制定印发了《湟中区湟水河流域入河排口整治工作方案》、《关于开展湟中区2022年入河排口规范整治的通知》，明确了整治单位、整治措施和整治期限，针对土门关乡羊毛沟河在城南园丁桥入南川河前断面水质总氮超标问题，区生态环境局重点对鲁沙尔镇、上新庄镇、土门关乡人民政府河道周边进行整治排查，境内未发现企业污水排入沟渠现象。同时加强断面水质监测，2022年度湟中区生态环境监测站出具的监测报告显示，鲁沙尔镇老幼堡桥出境断面水质均达到III类地表水环境质量标准。2、根据属地化监管原则，我区鲁沙尔镇、上新庄镇、土门关乡人民政府安排工作人员加大农村面源污染问题的宣传力度，并对辖区河道周边畜禽养殖户全面进行排查，对粪便堆存、处理不规范的散养户进行规范要求，减少水体污染。
整改时间	2022年3月至2022年12月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340

西宁市生态环境领域问题整改任务销号公示表

整改任务概述	西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第109项问题：上新庄镇马家滩和东沟滩村部分村民在南川工业园区管委会已征收，但目前尚未利用的3处工业用地上擅自露天圈养大量牛羊，畜禽粪便尿液未收集处理与雨水混存，存在污染隐患。
整改责任单位	西宁市湟中区人民政府
整改目标	集中开展整治，消除污染隐患。
整改措施及成效	措施：湟中区政府会同南川园区管委会对片区散养、圈养户开展集中整治，消除污染隐患 成效：我区联合南川工业园区管委会对东沟滩村、马家滩村养殖户进行排查，责令东沟滩村、马家滩村在已征土地上养殖牛羊的养殖户限期已搬离，养殖粪污已清理。
整改时间	2022年3月至2022年6月底前
社会监督联系人及电话	0971-2232340