

环境信息依法披露年度报告

企业名称	西宁市湟中区江源给排水有限责任公司
统一社会信用代码	9163012271058336XC
报告年度	2022年
编制日期	2023年3月9日

承诺书

本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：(签字/盖章)
(企业/单位盖章) 2023年3月9日



声明

本年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整，我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

环保负责人：(签字/盖章)
2023年3月9日

目 录

1.术语和定义	5
2.关键环境信息提要	5
2.1 本年度生态环境行政许可变更情况	7
2.2 本年度主要污染物排放情况	7
2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况	7
3.企业基本信息	8
3.1企业基本信息	8
3.2主要生产工艺与设备	8
3.3工艺路线及产物环节图	9
4.企业环境管理信息	10
4.1企业生态环境行政许可情况	10
4.2环境保护税	10
4.3环境污染责任保险信息	10
4.4环保信用评价情况	10
5.企业污染物产生、治理与排放信息	11
5.1污染防治设施信息	11
5.2废水废气排放情况	13
5.3工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况	21
5.4有毒有害物质排放情况	25
5.5噪声污染情况	25
5.6扬尘污染情况	26
5.7排污许可证执行报告编制发布情况	26

6.碳排放信息	26
7.强制性清洁生产审核信息	26
8.环境应急信息	26
8.1环境应急情况	26
9.生态环境违法信息	29
10.本年临时报告情况	29
11.相关投融资的生态环保信息	29
11.1基本信息	30
11.2项目生态环境保护情况	33
11.3项目应对气候变化情况	33

1.术语和定义

环境信用等级：根据企业环境违法违规行为信息，企业环境信用共分为四个等级，由好到差依次以绿、蓝、黄、黑四种颜色标识。

有组织排放：大气污染物经过排气筒的有规则排放。

无组织排放：大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

直接排放：排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

固体废物：在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

危险废物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。

一般工业固体废物：指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物。

突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

COD：化学需氧量（COD或COD_{Cr}）是指在一定严格的条件下，水中的还原性物质在外加的强氧化剂的作用下，被氧化分解时所消耗氧化剂的数量，以氧的mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度，这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等，但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大，而被有机物污染是很普遍的，因此

，COD可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。水中的有机物在被环境分解时，会消耗水中的溶解氧。如果水中的溶解氧被消耗殆尽，水里的厌氧菌就会投入工作，从而导致水体发臭和环境恶化。因此COD值越大，表示水体受污染越严重。

SS:悬浮物(suspended solids)指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标。

总氮:简称为TN，水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括 NO_3^- 、 NO_2^- 和 NH_4^+ 等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮，以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时，微生物大量繁殖，浮游生物生长旺盛，出现富营养化状态。

氨氮:是指水中以游离氨(NH_3)和铵离子(NH_4^+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时，人畜粪便中含氮有机物很不稳定，容易分解成氨。因此，水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。氨氮是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害。

总磷:是污水中常测的一种污染物。水中的含磷化合物主要可以分为三类：正磷酸盐、缩聚磷酸盐、有机磷。将水中各种形态的磷通过消解转化为正磷酸盐，测得的数据为总磷。

2.关键环境信息提要

2.1 本年度生态环境行政许可变更情况

2022年，本企业共涉及生态环境行政许可文件1份，其中延续1份。

2.2 本年度主要污染物排放情况

2022年，本企业排放水污染物4种，分别为：化学需氧量21.587吨，氨氮1.397吨，总磷0.327吨，总氮15.075吨，未超过排污许可证许可的排放总量要求。

产生一般工业固体废物2种，分别为：污泥产生量1431.26吨，处置利用量1431.26吨。栅渣产生量6.464吨，处置利用量6.464吨。

产生危险废物2种，分别为：废机油产生量0.07吨，贮存量0.07吨。化验室废液产生量0.55吨，贮存量0.55吨。2种危险废物暂存湟中区污水处理厂危险废物储存间。

2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2022年，本企业未受到生态环境行政处罚。

3.企业基本信息

3.1企业基本信息

企业基本信息见表1。

表1 企业基本信息表

企业名称	西宁市湟中区江源给排水有限责任公司
法定代表人	宋积龙
统一社会信用代码	9163012271058336XC
排污许可证编号	9163012271058336XC001X
注册地址	西宁市湟中区鲁沙尔镇南门村
生产地址	西宁市湟中区西堡镇葛一村
行业类别	污水处理及其再生利用、锅炉
企业性质	☒ 国有企业 ☐ 团民营企业 ☐ 外资企业 ☐ 集体企业 ☐ 上市公司 ☐ 发债企业
是否属于重点排污单位	☒ 是 ☐ 否
是否属于实施强制性清洁生产审核企业	☐ 是 ☒ 否

注：企业性质栏可多选。

3.2主要生产工艺与设备

本企业提供主要服务1种，主要工艺1种。产品、工艺和设备属于鼓励类的1种。见表2。


表2 主要产品与服务、生产工艺和设备情况表

主要产品与服务	主要生产工艺	主要生产设备	属于淘汰类、限制类或鼓励类目录情况
污水处理	改良型氧化沟		鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用

3.3工艺路线及产物环节图

1 污水处理工艺流程

详细工艺流程见下图。



4.企业环境管理信息

4.1企业生态环境行政许可情况

2022年，本企业共涉及生态环境行政许可文件1份，其中，延续1份。
详见表3。

表3 生态环境行政许可情况

序号	1			
	许可名称	排污许可	行政许可编号	9163012271058336XC001 X
	审批文件	/	核发机关	西宁市生态环境局
	获取时间	2022年06月09日	有效期限	2022年06月27日-2027年 06月26日
	许可事项	排污许可延续		
	备注	延续		

注：备注项中填写“新获得”“变更”“延续”“撤销”“正在申请”等。

4.2环境保护税

2022年本企业免征环境保护税。

4.3环境污染责任保险信息

本企业未购买环境污染责任保险。

4.4环保信用评价情况

本企业2022年未纳入青海省生态环境厅年度环境信用评价名单中。

5.企业污染物产生、治理与排放信息

5.1污染防治设施信息

5.1.1污染防治设施基本信息

2022年，本企业现共有污染防治设施17套，其中，废水污染防治设施8套，废气污染防治设施9套。详见表4。

表4 污染防治设施信息

设施名称	产污环节	处理污染物	对应排污口 (编号)	负责运营、维护的 第三方机构名称
提升泵房	污水处理以其 再生利用	COD、氨氮、TP 、TN	湟中县污水处 理厂总排口 (DW001)	/
沉砂池	污水处理以其 再生利用	COD、氨氮、TP 、TN	湟中县污水处 理厂总排口 (DW001)	/
一期氧化沟	污水处理以其 再生利用	COD、氨氮、TP 、TN	湟中县污水处 理厂总排口 (DW001)	/
二期氧化沟	污水处理以其 再生利用	COD、氨氮、TP 、TN	湟中县污水处 理厂总排口 (DW001)	/
二期终沉池	污水处理以其 再生利用	COD、氨氮、TP 、TN	湟中县污水处 理厂总排口 (DW001)	/
一期深度处 理间	污水处理以其 再生利用	COD、氨氮、TP 、TN	湟中县污水处 理厂总排口 (DW001)	/

二期深度处理间	污水处理以其再生利用	COD、氨氮、TP、TN	湟中县污水处理厂总排口(DW001)	/
接触池	污水处理以其再生利用	COD、氨氮、TP、TN	湟中县污水处理厂总排口(DW001)	/
提升泵房	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
沉砂池	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
一期氧化沟	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
二期氧化沟	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
二期终沉池	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
一期期浓缩池	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
二期浓缩池	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
一期深度处理间	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/
二期深度处理间	污水处理以其再生利用	氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	/	/

5.1.2污染防治设施非正常运行情况

2022年，公司污染防治设施未出现非正常运行。

5.2废水废气排放情况

5.2.1有组织排放情况

2022年，企业共有废水排污口1个，其中主要排污口1个；废水年排放总量分别为：化学需氧量21.587吨，氨氮1.397吨，总氮15.075吨，总磷0.327吨，未超过排污许可证许可的排放总量要求。本企业不涉及废气总量。详见表5。

(附 在 线 监 测 全 年 截 图)

西宁市湟中区江源给排水有限责任公司-出口 2022年 年报表												
时间	PH值	悬浮物(SS)		COD		氨氮		总氮		总磷		污水流量 吨
		浓度 mg/L	排放量 kg	浓度 mg/L	排放量 kg	浓度 mg/L	排放量 kg	浓度 mg/L	排放量 kg	浓度 mg/L	排放量 kg	
01 月	7.45	3.99	551.53	11.65	1661.17	0.62	88.28	8.37	1163.01	0.14	18.99	138340.73
02 月	7.38	4.08	497.22	8.7	1061.43	0.54	64.79	9.11	1109.17	0.16	19.31	121873.47
03 月	7.31	4.94	697.13	11.91	1678.99	0.9	127.21	7.73	1066.6	0.18	26.02	140405.74
04 月	7.03	5.64	750.86	14.49	1938.4	0.66	88.42	7.87	1050.16	0.23	30.89	132844.23
05 月	7.08	4.36	550.51	9.4	1184.17	0.68	83.82	8.31	1032.86	0.21	27.92	125552.82
06 月	7.13	4.92	691.1	11.89	1779.3	1.25	174.54	7.08	1016.46	0.21	29.17	140454.06
07 月	6.98	4.82	655.98	14.09	2496.29	1.01	184.9	8.27	1482.51	0.2	36.68	177846.9
08 月	7.03	4.6	706.74	13.36	2093.05	0.36	57.05	8.23	1300.42	0.18	29.48	154902.18
09 月	7.12	5.31	756.6	13.72	1980.32	0.35	54.46	7.78	1122.98	0.13	19.58	144459.59
10 月	7.02	4.91	839.8	10.49	1803.24	0.48	83.43	8.94	1530.38	0.14	24.51	171591.71
11 月	6.96	4.39	759.74	11.08	1916.04	0.83	141.74	9.86	1704.19	0.16	27.11	172886.95
12 月	6.9	3.81	658.35	11.47	1989.18	1.43	248.36	8.57	1476.8	0.22	37.5	172562.41
最小值	6.9	3.81	497.22	8.7	1061.43	0.35	54.46	7.08	1016.46	0.13	18.99	121873.47
平均值	7.12	4.65	692.96	11.87	1739.97	0.76	116.42	8.34	1256.3	0.18	27.26	149476.73
最大值	7.45	5.64	855.98	14.49	2496.29	1.43	248.36	9.86	1704.19	0.23	37.5	177846.9
累积值			8315.56		21587.58		1397		15075.54		327.14	1793720.79

表5 有组织污染排放情况

排污口 名称、编 号	污染物	执行标准	许可排放 浓度	许可排 放总量 t/a	实际排 放浓度	实际排放 总量 t/a	在线监测设备安装及联网情况		
							是否 安装	生产厂家	是否联网
DW001	COD	(GB18918-2002)一级A标准限值	50mg/L	98.05	11.87mg/L	21.585	是	广州怡文	是
	氨氮	(GB18918-2002)一级A标准限值	5(8)mg/L	12.74	0.76mg/L	1.397	是	广州怡文	是
	总氮	(GB18918-2002)一级A标准限值	15mg/L	29.41	8.34mg/L	15.075	是	广州怡文	是
	总磷	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.5mg/L	0.98	0.18mg/L	0.327	是	广州怡文	是
	阴离子表面活性剂	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.5mg/L	/	0.23mg/L	/	否	/	否
	总铅	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.1mg/L	/	0.001Lmg/L	/	否	/	否
	BOD5	(GB18918-2002)一级A标准限值	10mg/L	/	2.38mg/L	/	否	/	否
	总铬	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.1mg/L	/	0.03Lmg/L	/	否	/	否
	总镉	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.01mg/L	/	0.0001Lmg/L	/	否	/	否
	烷基汞	(GB18918-2002)一级A标准限值	/	/	/	/	否	/	否

	悬浮物	(GB18918-2002)一级A标准限值	10mg/L	/	4.65mg/L	/	是	福州普贝斯	是
	总砷	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.1mg/L	/	0.0004mg/L	/	否	/	否
	石油类	(GB18918-2002)一级A标准限值	1mg/L	/	0.24mg/L	/	否	/	否
	总汞	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.001mg/L	/	0.00023mg/L	/	否	/	否
	PH值	(GB18918-2002)一级A标准限值	6-9	/	7.12	/	是	台湾合泰	是
	六价铬	(GB18918-2002)一级A标准限值	0.05mg/L	/	0.004Lmg/L	/	否	/	否
	动植物油	(GB18918-2002)一级A标准限值	1mg/L	/	0.18mg/L	/	否	/	否
	粪大肠菌群	(GB18918-2002)一级A标准限值	1000个/L	/	352个/L	/	否	/	否

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

5.2.2无组织排放情况

无组织排放情况详见表6。

表6 无组织污染排放情况

监测点位名称	污染物	执行标准	许可排放浓度 (mg/Nm ³)	实际排放浓度 (mg/Nm ³)
上风向 (Q1)	硫化氢	GB18989-2002 《城镇污水处理厂污染物 排放标准》中表5二级标准	0.06	0.007
	氨 (氨气)		1.5	0.183
	臭气浓度		20 (无量纲)	<10 (无量纲)
下风向 (Q2)	硫化氢		0.06	0.009
	氨 (氨气)		1.5	0.216
	臭气浓度		20 (无量纲)	<10 (无量纲)
下风向 (Q3)	硫化氢		0.06	0.009
	氨 (氨气)		1.5	0.223
	臭气浓度		20 (无量纲)	<10 (无量纲)
下风向 (Q4)	硫化氢		0.06	0.009
	氨 (氨气)		1.5	0.213
	臭气浓度		20 (无量纲)	<10 (无量纲)
Q5浓度最高点	甲烷 (体积百分比)		1%	0.04%

5.2.3自行监测开展情况

2022年, 本企业共生产365天, 开展自行监测365天。详见表7。

表7 自行监测情况

监测点位	监测指标	监测次数	监测形式	达标次数	超标次数
总排水口	COD	365次	自动监测	365	0
	悬浮物	365次	自动监测	365	0
	总磷	365次	自动监测	365	0

	氨氮、PH、总氮	365次	自动监测	365	0
	BOD ₅ 、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类	4次	手工检测	4	0
总排水口	总铅、总汞、总铬、总镉、六价铬、烷基汞、总砷	2次	手工检测	2	0
厂界	臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢	2次	手工检测	2	0
厂内体积浓度最高处	甲烷	1次	手工检测	1	0
锅炉	氮氧化物	5次	手工检测	5	0
	二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度	1次	手工检测	1	0

注：氮氧化物2022年10月、11月由于疫情防控原因，第三方检测公司无法到达厂内进行检测。

5.2.4 第三方监测机构情况

2022年1月1日至2022年12月31日,本企业委托第三方开展监测。详见表8。

表8 第三方监测机构委托情况

第三方机构名称	委托项目
青海怡青环保科技有限公司	在线监测：COD、氨氮、PH、流量、SS、TP、TN。
青海天诚检测技术有限责任公司	自行监测：COD、氨氮、PH、SS、TN、TP、BOD ₅ 、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、总铅、总汞、总铬、总镉、六价铬、烷基汞、总砷、臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、甲烷、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度、氮氧化物
青海天诚检测技术有限责任公司	比对监测：COD、氨氮、PH、SS、TN、TP、流量



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172912050059

名称: 青海天诚检测技术有限责任公司

地址: 甘河工业园区中小企业创业园(西彩纸制品公司院内)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




发证日期: 2017年12月15日

有效期至: 2023年12月14日

发证机关: 青海省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 222812051533

名称: 甘肃众仁检验检测中心

地址: 甘肃省兰州市城关区高新区飞雁街118号陇星大厦25层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



222812051533

发证日期: 2022年6月20日

有效期至: 2028年6月19日

发证机关:

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。




营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 916201003578391242

名 称	甘肃众仁检验检测中心				
类 型	合伙企业				
主要经营场所	甘肃省兰州市城关区高新区飞雁街118号陇星大厦25层				
执行事务合伙人	兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司(孙维宏)				
成 立 日 期	2015年08月24日				
合 伙 期 限	长期				
经 营 范 围	药品检验检测、食品检验检测、环境(大气、水质、噪声、固体废物、危险废物的鉴别、土壤、生物样品、室内空气)项目检验检测、公共场所卫生检验检测、化妆品检验检测、农产品检验检测、计量校准、环保仪器及设施的验收监测、职业与公共卫生检测、水、气在线检测仪器设备的检测、环保项目的验收监测、生态保护类建设项目的检测、清洁生产项目、环境风险评估及应急预案、政府部门委托的生态、环保类项目的检测、排污许可证项目的检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***				



登记机关



2018年06月18日

提示: 每年1月1日至6月30日为年报公示时间

企业信用信息公示系统网址: <http://gs.gsxt.gov.cn> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



营 业 执 照

(副 本)_(1/1)

统一社会信用代码

91630000MA755UUF54





扫描二维码
可查询企业
信用信息
及年报公示
信息

名 称	青海天诚检测技术有限公司	注册 资 本	壹佰万元整
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2017年05月19日
法定 代 表 人	李海财	营 业 期 限	2017年05月19日至长期
经 营 范 围	许可项目: 室内环境检测; 检验检测服务; 建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 环境保护监测; 生态环境监测; 水质污染物检测及检测仪器销售; 环保咨询服务; 水污染治理; 大气环境污染防治服务; 水环境污染防治服务; 污水处理及其再生利用; 环境监测专用仪器仪表销售; 环境保护专用设备销售; 固体废物治理; 市政设施管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
住 所	西宁经济技术开发区甘河工业园区中小企业创业园		

登记机关



2022年06月30日

<http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监管总局监制
 本营业执照于2022年1月1日至6月30日通过
 国家市场监督管理总局公示年报公示。



统一社会信用代码
91630102M791854505

营业执照

(副本) (1/1)



扫描二维码
即可查询企业
信用信息

名称 青海海泰环保科技有限公司
类型 其他有限责任公司

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2009年08月31日

法定代表人 刘宇兵

营业期限 2009年08月31日至2039年08月30日

经营范围 环保工程设计、施工及技术服务；环保科技产品开发、制造销售；仪器仪表、机电产品、化工产品（不含危险化学品）、实验器材销售；环境污染防治设施运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路26号19号楼301室

登记机关



2022年08月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

5.3工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

5.3.1一般工业固体废物产生、贮存和利用处置情况，

2022年，本企业共产生一般工业固体废物2种共1437.724吨，其他一般工业固体废物（格栅渣、砂、办公区域垃圾）共6.464吨，利用处置6.464吨，处置方式为填埋。污泥共1431.26吨，处置量1431.26吨，处置方式为综合利用，处置单位青海省新型建材工贸有限责任公司。详见表9。

表9 工业固体废物产生、贮存和利用处置情况

名称	种类	成分	等级	产生量 (吨)	贮存量	利用处置方式及利 用处置量
格栅渣	一般工业固 体废物	砂砾、塑料 、木屑等	一般工业固 体废物Ⅱ类	6.464	/	委托处置6.464吨
污泥	一般工业固 体废物	污泥、水	一般工业固 体废物Ⅱ类	1431.26	/	综合利用1431.26吨

注：工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 916300002265925012 (1)

名称 青海省新型建材工贸有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 青海省大通县桥头镇黎明路88号
法定代表人 韩高升
注册资本 伍仟万圆整
成立日期 1996年10月18日
营业期限 1996年10月18日至2042年10月17日
经营范围 水泥熟料、水泥、熟料生产、销售。***



登记机关



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.qhaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

污水处理厂污泥处置协议

甲方：青海省新型建材工贸有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：西宁市湟中区市政公用服务中心（以下简称乙方）

为规范湟中区污水处理厂污泥处置管理，使污泥得到有效处置，同时进一步提高污泥处置水平，保护和改善生态环境，我公司按《水泥窑协同无害化处置污泥项目》环境影响评价批复文件的要求，无害化处置。

双方本着平等、资源、公平和诚信的原则，就污泥处置有关事项，进行友好协商，并达成一致意见，订立本协议。

一、总则

1.1 甲方接收乙方所产生的生活污水，并进行集中无害化处置；

1.2 甲方应本着诚实信用的原则认真履行本协议的各项义务，开展对乙方污泥的处置，并保证其工作符合相关法律、法规；

1.3 甲方应凭借专业知识和各种经验做好污泥处置工作，乙方做好污泥运输管理工作。甲乙双方应密切配合，以确保本协议的顺利执行，保证污泥处置工作的正常开展；

1.4 甲方根据生产计划，对设备进行定期维护或因其他原因导致污泥处置系统限产、停产时，甲方将会提前书面告知乙方；停产限产期间，污泥的处置由甲方负责，并满足环

保要求。

1.5 乙方向甲方每季度提供污水处理厂泥质检测报告（内容包括：重金属全相检测）报告具有相关资质在省环保厅备案的第三方机构出具；

1.6 乙方对甲方违反本协议要求的行为，有权提出书面整改要求；

1.7 乙方必须将所产生的生活污水运至甲方处进行规范无害化处置，污泥运输符合当地环保部门要求。乙方因设备检修、计划限产、停产造成泥量减少时，应提前书面通知甲方；

1.8 甲乙双方同意行使或履行其各自在本协议中规定的义务。

二、双方义务

2.1 甲方的义务：

2.1.1 保证污泥处置设施的正常稳定运行；

2.1.2 甲方在设备检修需要停运和非正常停运时应及时通知乙方；

2.1.3 甲方及时向乙方提供相关票据；

2.1.4 甲方需安排专人与乙方相关人员进行联系、沟通，如有人员变更需及时告知乙方

2.1.5 严格执行本协议所有约定。

2.2 乙方的义务：

2.2.1 处置前泥质要求：送到甲方处的污泥泥质必须是市政生活污水泥，严禁将工业污泥运送至甲方；

2.2.2 在污泥运输之前，乙方需对污泥进行自检，确保污泥含水率达到 80%，并保证无生活垃圾掺杂在污泥内。确保不对污泥处理设备造成影响，如有生活垃圾掺杂对设备造成损坏，由乙方承担全部责任；

2.2.3 乙方有义务对污泥运输及倾倒过程中撒漏于路面及料仓外的污泥进行清理，若未及时清理，甲方有权不接受污泥；

2.2.4 乙方需安排专人与甲方相关人员进行联系、沟通，如有人员变更需及时告知甲方。

2.2.5 严格执行本协议所有约定；

三、污泥处置量的认定、计量方式

3.1 采用汽车衡过磅称量的计量方式，每月甲乙双方对污泥量进行核对。

3.2 本协议接收污水处理厂含水率 80%的生活污泥，结算处置费用时，以整车实际过磅重量净重为准（包括含水量）；

四、付款方式

乙方按照每吨处理价 248 元/吨，由乙方每批次预支付伍万元整。当拉运到批次结束后，再预支付下一批次费用。

五、协议期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、未尽事宜：双方协商并以书面补充形式进行。

七、本协议一式 6 份，甲方执有 4 份，乙方执有 2 份。

甲方（公章）



地址：青海省西宁市大通县桥头镇
黎明路 88 号

甲方法定代表人：

甲方委托代理人：单增斌

电话：14747117841

开户行：招商银行西宁分行

账号：9729000096110301

税号：916300002265925042

日期：2022 年 1 月 1 日

乙方（公章）



地址：

乙方法定代表人：

乙方委托代理人：


电话：

开户行：

账号：

税号：

日期：2022 年 1 月 1 日



5.3.2 危险废物产生、贮存和利用处置情况

2022年，本企业共产生危险废物2种共0.62吨。其中，废机油0.07吨，贮存量0.07吨。化验室废液共0.55吨，贮存量0.55吨。2种危险废物暂存湟中区污水处理厂危险废物储存间。详见表10。

表10 危险废物产生、贮存和利用处置情况

名称	废物代码 (废物类别)	主要有 害成分	危险特性	产生量	贮存量	利用处置 方式与利 用处置量	累计贮 存量	贮存、处置场所 或设施的范围、 面积
化验室 废液	HW49 900-047-49	碘化汞、丙酮、 重铬酸钾、高锰 酸钾、草酸钠、 三氯甲烷、盐酸 、硫酸	T/C/I/R	0.55	0.55	/	0.55	面积：20m ² 危险废物储存 间
废机油	HW08 900-249-08	毒性物质、烃类	T、I	0.07	0.07	/	0.07	

注：危险废物的范围、名称(废物类别)、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》。

5.4 有毒有害物质排放情况

2022年，本企业生产环节未涉及产生有毒有害物质。

5.5 噪声污染情况

本项目噪声经采取相应的隔声降噪治理措施后，在各厂界处可满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区的标准限值(昼间：60 dB(A)，夜间50 dB(A))，各声环境保护目标噪声叠加值满足《声环境 质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。见表11。

表11 噪声监测情况

监测点位 名称	排放限值 dB (A)		实际排放值 dB (A)	
	昼间	夜间	昼间	夜间
厂界东侧	60	50	49.3	42.7
厂界南侧			50.1	43.7
厂界西侧			51.8	45.2
厂界北侧			49.2	42.3

注：实际排放值包括噪声连续等效A声级和夜间噪声最大声级。

5.6扬尘污染情况

5.6.1 施工扬尘

无

5.6.2 物料装卸

无

5.7排污许可证执行报告编制发布情况

2022年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告1次，实际编制公开1次，其中年报1次，具体情况见表12。

表12 排污许可证执行报告编制公开情况

序号	报告种类	发布网址
1	年报	http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=ab7b8ed936974487bdb3ebaace39745d

6.碳排放信息

2022年，本企业不属于碳排放交易市场配额管理企业。

7.强制性清洁生产审核信息

2022年，本企业未涉及强制清洁生产。

8.环境应急信息

8.1环境应急情况

8.1.1突发生态环境事件应急预案情况

本企业制定突发生态环境事件应急预案，于2021年11月17日向西宁市湟中区生态环境综合行政执法大队(主管部门)备案，备案编号为：630122-2021-66-L

8.1.2现有生态环境应急资源

公司主要潜在风险源有：污水处理厂各处理池及管道发生泄漏。危险废物暂存废机油，化验室废液桶破裂发生泄露。危化品储存库盐酸、硫酸发生泄露。

针对公司风险源制定如下应急处置措施预防和处理突发环境事件：为进一步预防突发环境事件，通过加强风险物质，风险单元管理，落实设备维护管理制度，保证应急物资及器材处于良好状态，定期进行应急培训与演练，有效防范突发环境事件的发生。

1、强化操作员工风险意识，进行广泛系统培训，使相关操作人员熟悉自己岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急情况下能随时对突发事故进行控制，能及时、正确地实施相关应急措施。

2、危险化学品风险防范措施，公司建立危险化学品管理制度，有专人负责危险化学品管理，对危险化学品储存种类、数量进行台账管理，危化品储存库安装视频监控，实行在线监控。危险废物风险防范措施，公司建立危险废物管理制度，有专人负责危险废物管理，对危险废物储存种类、数量进行台账管理，危险废物暂存间设置围堰。环境风险源监控在生产作业点安装视频监控，实行在线监控。

3、应急物资及器材管理按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保物资及器材；指定专人管理应急物资及器材，对过期的物资按管理规定报废处理；对灭火器等器材定期送检；加强对各放置应急物资、器材的位置进行检查，保证标示清晰、物资及器材完好；根据需要及时向公司申请补充及添加应急物资及器材。

4、定期培训和演练：定期进行人员专业知识、应急技能培训，提高生产、管理人员的安全技能及意识；岗位操作严格穿戴劳保用品，

制定安全操作规程；定期进行应急演练或根据上级要求进行协同演练，提高应急能力。

处理突发环境事件：根据突发环境事件事态的发展需要启动应急预案。

企业应急组织机构：详见表13

企业应急物资有：详见表14。

表13企业应急组织机构

序号	应急职务		姓名	职务
1	应急指挥部	总指挥	宋积龙	厂长
		副总指挥	刘岩柏	副厂长
		副总指挥	蒲广虎	副厂长
2	应急办公室	组长	甘占鹏	主任
		组员	各个小组组长	
3	通信联络组	组长	尤玺山	中控室主任
		组员	陈桂平	
			唐柏瑜	
4	抢险救援组	组长	赵军民	生产区主任
		组员	王芝国	
			史永福	
			袁长春	
			郑超	
5	医疗救护组	组长	余夏瑛	
		组员	袁玉珍	
			吴光花	
6	警戒疏散组	组长	张录	生产区副主任
		组员	王健	
			谈重军	
			李生彪	
7	物资供应组	组长	李长德	
		组员	圈文庭	

表14 生态环境应急资源情况

类别	品种	数量 (单位)	品种	数量 (单位)	品种	数量 (单位)
消防、灭火器 材配置清单	有毒气体检测仪	2个	长管式呼吸器	3套	安全带	20件
	水基灭火器	64具	防毒面具	30个	消防水带	10条
	二氧化碳灭火器	6具	警戒带	20盘	消防水枪	20只
	消防沙箱	10套				
应急物资、防 汛抢险配置清 单	猪鼻子口罩	20个	防噪耳塞	30个	防静电服	13套
	安全帽	30顶	安全绳	33根	防护眼镜	22个
	救生衣	26件	雨衣	22件	防酸碱服	2件

8.1.3突发生态环境事件发生及处置情况

2022年，本企业未发生突发生态环境事件。

9.生态环境违法信息

2022年，本企业未受到生态环境行政处罚。

10. 本年临时报告情况

2022年，本企业共披露临时报告1次。详见表15

表15 临时报告情况

序号	事件种类	事件主要情况
1	生态环境行政许 可变更	排污许可到期，申请延续。

11.相关投融资的生态环保信息

11.1基本信息

2022年，本企业无融资。

11.2项目生态环境保护情况

无

11.3项目应对气候变化情况

无