

西宁市湟中区水利局

政府信息公开工作年度报告

单位名称：西宁市湟中区水利局

单位主要负责人签名：



一、总体情况

（一）主动公开信息情况。2023 年，区水利局立足水利职能，把政府信息公开工作作为保障公民的民主权利，服务民生的重要举措。一是按要求发布信息，坚持以公开为常态，不公开为例外原则，定期检查更新频率，充实公开内容，保证公开时效。二是从明确责任、保密审核、公开质量、系统运转着手，规范政务公开各项工作。截至 2023 年 12 月 31 日，全年通过区政府信息公开门户网站发布公开信息 67 条，其中行政许可类信息 63 条、行政处罚 4 条，行政事业性收费 29.18 万元，政府集中采购 23 项，采购金额 3771.63 万元。

（二）依申请公开。认真落实依申请公开各项工作规定，健全完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度，畅通公民申请诉求渠道，严格按照法定时限答复，保障答复内容严谨、形式规范，同时做好答复书的送达及申请人的回访工作。2023 年未收到依申请公开件，无因政府信息公开引起的行政复议或行政诉讼。

（三）政府信息管理。一是日常工作中，建立健全了信息公

开收集、审查、处理机制。所有公开信息由局办公室主动收集,各业务科室、下属单位按要求上报。二是局办公室落实专人负责政府信息公开工作,根据政府信息公开审查机制,按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,凡是需公开的政府信息,由局办公室登记审查,经分管领导或主要领导审核签发。

(四) 监督保障。一是调整完善局政务公开工作领导小组,充实了工作力量,明确了局各科室任务分工,强化了组织保障。分管副局长具体抓,明确专人负责,组织、协调和推动局政府信息公开工作的开展。二是梳理了政府信息公开内容,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时,保障政务公开内容科学、合理、规范。

二、主动公开政府信息情况

第二十条第(一)项			
信息内容	本年新制作数量	本年新公开数量	对外公开总数量
规章	0	0	0
规范性文件	0	0	0
第二十条第(五)项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政许可	34	增	63
其他对外管理服务事项	0	0	0
第二十条第(六)项			

信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政处罚	4	增	10
行政强制	0	0	0
第二十条第（八）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	
行政事业性收费	31.079 万元	29.18 万元	
第二十条第（九）项			
信息内容	采购项目数量	采购总金额	
政府集中采购	23	3771.63 万元	

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和)		申请人情况					
		自然人	法人或其他组织				
			商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	其他
一、本年新收政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0
二、上年结转政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0
三、本年度办理结果	(一) 予以公开	0	0	0	0	0	0
	(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)	0	0	0	0	0	0
	(三) 不予公开	1. 属于国家秘密	0	0	0	0	0
		2. 其他法律行政法规禁止公开	0	0	0	0	0
		3. 危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0
		4. 保护第三方合法权益	0	0	0	0	0
		5. 属于三类内部事务信息	0	0	0	0	0
		6. 属于四类过程性信息	0	0	0	0	0
		7. 属于行政执法案卷	0	0	0	0	0
		8. 属于行政查询事项	0	0	0	0	0

	(四)无法提供	1.本机关不掌握相关政府信息	0	0	0	0	0	0	0
		2.没有现成信息需要另行制作	0	0	0	0	0	0	0
		3.补正后申请内容仍不明确	0	0	0	0	0	0	0
	(五)不予处理	1.信访举报投诉类申请	0	0	0	0	0	0	0
		2.重复申请	0	0	0	0	0	0	0
		3.要求提供公开出版物	0	0	0	0	0	0	0
		4.无正当理由大量反复申请	0	0	0	0	0	0	0
		5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息	0	0	0	0	0	0	0
	(六)其他处理		0	0	0	0	0	0	0
	(七)总计		0	0	0	0	0	0	0
	四、结转下年度继续办理		0	0	0	0	0	0	0

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议					行政诉讼									
结果维持	结果纠正	其他结果	尚未审结	总计	未经复议直接起诉					复议后起诉				
					结果维持	结果纠正	其他结果	尚未审结	总计	结果维持	结果纠正	其他结果	尚未审结	总计
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、存在的主要问题及改进情况

2023 年，我局按照政府信息公开条例在政务信息公开方面总体进展良好，并取得了一定成绩。也发现了一些不足之处主要有：一是主动公开政府信息的时效性不够强，相关板块内容更新不及时。二是对政府信息公开工作的认识还有待提高，少数科室

对政府信息公开工作的重要意义还认识不足，未及时公开。

改进措施：一是加强领导，加大政务信息更新力度，落实工作目标，促进工作的规范化、常态化，不断提高信息公开工作的质量和水平。二是进一步做好政府信息主动公开工作，坚持把主动公开作为一项常态工作，加强与各科室部门的联系，及时将信息收集并发布。

六、其他需要报告的事项

2023 年度无收取信息处理费用。

西宁市湟中区水利局

2024 年 1 月 18 日

