

2024 年度河湟文化西宁产业园供水工程
项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	河湟文化西宁产业园供水工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1124.00 万元	
	其中: 财政拨款		1067.8 万元	
	其他资金		56.2 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道 10.86km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			埋设供水管道及串户管网	10.86km
			新建各类阀门井	17 座
		质量指标	供水工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			供水设施补助标准	103.5 万元/ 公里
				
		效益指标	经济效益 指标	
				
	社会效益 指标		受益脱贫(监测)人口数	≥人
			人饮巩固提升工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥人
				
	生态效益 指标		改善生态环境	是/否☐
				
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥%
				

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区海子沟乡沟脑村人饮巩固提升项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区海子沟乡沟脑村人饮巩固提升项目		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		274.82 万元	
	其中: 财政拨款		261.08 万元	
	其他资金		13.74 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 15.189km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90% 提高到 95% 以上; 年收水费 0.8 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			埋设供水管道及串户管网	15.189km
			新建各类阀门井	23 座
		质量指标	海子沟乡沟脑村人饮巩固提升工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			海子沟乡沟脑村供水设施补助标准	18 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	沟脑村受益脱贫(监测)人口数	≥人
			海子沟乡沟脑村人饮巩固提升工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥%	
		受益群众满意度	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区田家寨镇阴坡村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区田家寨镇阴坡村人饮 巩固提升工程项目		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额：		754.70 万元	
	其中：财政拨款		716.97 万元	
	其他资金		37.74 万元	
年度总体 目标	①数量指标：埋设供水管道及串户管网 25.977km； ②质量指标：工程验收合格率 100%； ③时效指标：截止 2024 年底投资完成比例 90%； ④效益指标：供水保证率由 90%提高到 95%以上；年收水费 1.7 万元；受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	25.977km
			该工程修建各类建筑物	53 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
			时效指标	项目(工程)完成及时率
		-		
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	29 万元/公里
				
		效益指标	经济效益 指标	
				
	社会效益 指标		阴坡村受益脱贫(监测)人口数	≥2 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥2 人
				
	生态效益 指标		改善生态环境	是/否☑
				
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区拦隆口镇麻子营、白杨口村
人饮巩固提升项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区拦隆口镇麻子营、白杨口村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		750.00 万元	
	其中: 财政拨款		712.50 万元	
	其他资金		37.50 万元	
年度总体目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 73.831km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上; 年收水费 3.2 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	73.831km
			该工程修建各类建筑物	88 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	10.2 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥3 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥3 人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区拦隆口镇伯什营等三村
人饮巩固提升项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区拦隆口镇伯什营等三村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1189.44 万元	
	其中: 财政拨款		1129.97 万元	
	其他资金		59.47 万元	
年度总体目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 97.115km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90% 提高到 95% 以上; 年收水费 1.7 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	97.115km
			该工程修建各类建筑物	100 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	12.25 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥ 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指标		服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	
	受益群众满意度		≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报 (其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区多巴镇洛尔洞村人饮巩固提升
项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区多巴镇洛尔洞村人饮 巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799	
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		960.98 万元		
	其中: 财政拨款		912.93 万元		
	其他资金		48.05 万元		
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 50.75km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90% 提高到 95% 以上; 年收水费 1.7 万元; 受益群众满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程		≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量		≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网		50.75km
			该工程修建各类建筑物		88 座
		质量指标	该工程验收合格率		100%
					
		时效指标	项目(工程) 完成及时率		≥95%
			-		
		成本指标	★道路补助标准		**万元/公里
			该供水设施补助标准		18.9 万元/公里
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数		≥人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数		≥人
					
		生态效益 指标	改善生态环境		是/否
					
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20-30 年
					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度			
		受益群众满意度		≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区田家寨镇田家寨村的马昌沟、川坡根、冰草嘴 3 个自然村及石沟村、下洛麻村人饮巩固提升项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区田家寨镇田家寨村的马昌沟、川坡根、冰草嘴 3 个自然村及石沟村、下洛麻村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额：		501.5 万元	
	其中：财政拨款		476.43 万元	
	其他资金		25.08 万元	
年度总体目标	①数量指标：埋设供水管道及串户管网 23.0km； ②质量指标：工程验收合格率 100%； ③时效指标：截止 2024 年底投资完成比例 90%； ④效益指标：供水保证率由 90%提高到 95%以上；年收水费 1.60 万元；受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	23.0km
			该工程修建各类建筑物	30 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	21.8 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥1 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥1 人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

2024 年度西宁市湟中区田家寨镇上营一村、拉尕尔村人饮巩固提升项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区田家寨镇上营一村、拉尕尔村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		687.76 万元	
	其中: 财政拨款		653.37 万元	
	其他资金		34.39 万元	
年度总体目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 32.65km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上; 年收水费 1.7 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	32.65km
			该工程修建各类建筑物	70 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	21 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥4 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥4 人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区甘河滩镇上河湾村、下河湾人饮巩固提升项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区甘河滩镇上河湾村、下河湾人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额：		503.32 万元	
	其中：财政拨款		478.15 万元	
	其他资金		25.17 万元	
年度总体目标	①数量指标：埋设供水管道及串户管网 43.95km； ②质量指标：工程验收合格率 100%； ③时效指标：截止 2024 年底投资完成比例 90%； ④效益指标：供水保证率由 90%提高到 95%以上；年收水费 2.4 万元；受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	43.95km
			该工程修建各类建筑物	53 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	11.4 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥5 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥5 人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区鲁沙尔镇孔家村、红崖沟村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区鲁沙尔镇孔家村、红崖沟村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1333.42 万元	
	其中: 财政拨款		1266.75 万元	
	其他资金		66.67 万元	
年度总体目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 36.85km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90% 提高到 95% 以上; 年收水费 4.0 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	36.85km
			该工程修建各类建筑物	132 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	36 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥ 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥ 人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区李家山镇上坪村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区李家山镇上坪村人饮 巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额：		265.55 万元	
	其中：财政拨款		252.27 万元	
	其他资金		13.28 万元	
年度总体 目标	①数量指标：埋设供水管道及串户管网 12.499km； ②质量指标：工程验收合格率 100%； ③时效指标：截止 2024 年底投资完成比例 90%； ④效益指标：供水保证率由 90%提高到 95%以上；年收水费 0.74 万元；受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	12.499km
			该工程修建各类建筑物	21 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	21.2 万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥ 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥ 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度		
		受益群众满意度	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区甘河滩镇坡东、坡西村、甘河村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区甘河滩镇坡东、坡西村、甘河村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1893.28 万元	
	其中: 财政拨款		1798.62 万元	
	其他资金		94.66 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 155.308km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90% 提高到 95% 以上; 年收水费 8.13 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	155.308km
			该工程修建各类建筑物	198 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	12.2 万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥17 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥17 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1651.16 万元	
	其中: 财政拨款		1568.6 万元	
	其他资金		82.56 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 145.382km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上; 年收水费 7.1 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	145.382km
			该工程修建各类建筑物	146 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	11.3 万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥4 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥4 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区多巴镇羊圈村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区多巴镇羊圈村人饮巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		538.4 万元	
	其中: 财政拨款		511.48 万元	
	其他资金		26.92 万元	
年度总体目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 31.5km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上; 年收水费 1.7 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	31.5km
			该工程修建各类建筑物	45 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	11.3 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥ 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥ 人
				
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区大才回族乡下白崖村
人饮管网巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区大才回族乡下白崖村 人饮管网巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		690.3 万元	
	其中: 财政拨款		655.79 万元	
	其他资金		34.52 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 35.87km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上; 年收水费 1.7 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	35.87km
			该工程修建各类建筑物	47 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	19.2 万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥3 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥3 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度西宁市湟中区土门关乡红岭村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区土门关乡红岭村人饮 巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		394.71 万元	
	其中: 财政拨款		374.97 万元	
	其他资金		19.74 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 24.702km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90% 提高到 95% 以上; 年收水费 0.85 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	24.702km
			该工程修建各类建筑物	32 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	16.0 万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥ 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥ 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	
			受益群众满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度湟中区甘河滩镇黄二村
人饮巩固提升工程项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区土门关乡红岭村人饮 巩固提升工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		230.11 万元	
	其中: 财政拨款		218.6 万元	
	其他资金		11.51 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设供水管道及串户管网 14.828km; ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率由 90%提高到 95%以上; 年收水费 0.7 万元; 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程埋设供水管道及串户管网	14.828km
			该工程修建各类建筑物	13 座
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	15.2 万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥1 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥1 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指 标		服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%
	受益群众满意度		≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择合适的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

2024 年度湟中区卡阳沟山洪沟治理项目
绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	湟中区卡阳沟山洪沟治理项目		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		378.0 万元	
	其中: 财政拨款		359.1 万元	
	其他资金		18.9 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 治理河道长 0.8km; ②时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ③质量指标: 工程验收合格率 100%; ④效益指标: 项目建成后, 确保群众生命财产安全, 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程治理河道长	0.8km
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	**万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥ 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥ 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是☑/否
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度		
		受益群众满意度	≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

2024 年度大有山支渠改造工程
绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	大有山支渠改造工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		320 万元	
	其中: 财政拨款		304 万元	
	其他资金		16 万元	
年度总体 目标	①数量指标: 埋设退水管道 1.62km; ②时效指标: 截止 2024 年底投资完成比例 90%; ③质量指标: 工程验收合格率 100%; ④效益指标: 项目建成后, 确保群众生命财产安全, 受益群众满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			该工程末端埋设退水管道	1.62km
		质量指标	该工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
			-	
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			该供水设施补助标准	**万元/公里
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	该工程受益脱贫(监测)人口数	≥3 人
			该工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥3 人
				
		生态效益 指标	改善生态环境	是/否☐
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20-30 年
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。